

Produktdatenblatt

Amsterdam

E1400Z/42KV/42KVS

duraplus®




Schnellstift




Artikelnummer	11538910
EAN-Code	4012789798203
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	3
Korrosionsbeständig-	4
keit	
Türdicke	37-42 mm
Vierkantmaß	8/8,5 mm
Stiftstärke WC	
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Ovalbart
Farbe	F69 Edelstahl matt
Sortiment	DIY-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	10

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben




Auch in Anthrazit, Kupfer oder
Messing erhältlich



Türdrücker


30.010

Drücker-Paar Ø 20 mm
mit Vierkantstift 8 x 84 mm
Edelstahl matt




30.020

Drücker-Paar Ø 20 mm
mit Vierkantstift 8 x 84 mm
Edelstahl matt




30.030

Drücker-Paar Ø 20 mm
mit Vierkantstift 8 x 84 mm
Edelstahl matt




30.040

Drücker-Paar Ø 20 mm
mit Vierkantstift 8 x 84 mm
Edelstahl matt




30.050



Drücker-Paar Ø 22 mm
mit Vierkantstift 8 x 84 mm
Edelstahl matt



30.160

Drücker-Paar Ø 22 mm
mit Vierkantstift 8 x 84 mm
Edelstahl matt





Langschilder

31345

Langschild rund

Länge 235 mm

Breite 40 mm

Höhe 2 mm

Edelstahl matt

Stahlführung

Lochungen:

.0 blind


.1 Schlüssel (BB)

.2 Rundzylinder (RZ)

.3 Profilzylinder (PZ)

.4 WC mit Anzeige

.41 WC ohne rot- grün Anzeige



31341

Langschild eckig

Länge 210 mm

Breite 40 mm

Höhe 2 mm

Edelstahl matt

Stahlführung

Lochungen:

.0 blind


.1 Schlüssel (BB)


.2 Rundzylinder (RZ)

.3 Profilzylinder (PZ)

.4 WC mit Anzeige

.41 WC ohne rot- grün Anzeige






Rosetten


5632C

Drückerrosetten-Paar geclipst
Durchmesser 53 mm
mit Kunststoff-Grundplatten
Clipsdeckel Edelstahl matt
Lochung Haube 21 mm oder 23 mm



5332C

Schlüsselrosetten-Paar geclipst
Durchmesser 53 mm
mit Kunststoff-Grundplatten
Clipsdeckel Edelstahl matt



Lochungen:

- .0 blind
- .1 Schlüssel (BB)
- .2 Rundzylinder (RZ)
- .3 Profilzylinder (PZ)
- .4 WC mit rot-grün Anzeige
- .41 WC ohne rot-grün Anzeige



.0

.1

.2





.3

.4

.41

51030

Piatto Edelstahl Drückerrosette Innen



Standardausführungen

Ø 53 mm

Gesamthöhe 2 mm (Grundplatte 1 mm)

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Schraubendistanz 38 mm

Schild wird magnetisch auf Grundplatte gehalten.

Optionen


Führung glide auswärts

Glutz easyfix

Edelstahl poliert

51018

Piatto Edelstahl Schlüsselrosette Aussen



Standardausführungen

Ø 53 mm
Höhe 2 mm
Edelstahl matt
Mit 2 Gewindenocken M4
Nockendistanz 38 mm

Lochung

51018.0 ungelocht
51018.1 BB
51018.12 KB
51018.2 RZ
51018.3 PZ
51018.8 PRZ
51018.9 OVZ


Bestell-Hinweis für WC-Lösung, siehe Artikelnummern 51031.4 und 51031.41

Optionen

Edelstahl poliert

51031.4

Piatto Edelstahl WC Rosette Aussen



Standardausführungen

WC-Rosetten mit Ø 53 mm

Edelstahl matt

Aussen Sichtanzeige rot-grün und Schlitzknopf

Schraubendistanz 38 mm

Schild wird magnetisch auf Grundplatte gehalten.



Optionen

51031.41 ohne Sichtanzeige rot-grün

Edelstahl poliert

51018.4

Piatto Edelstahl WC Rosette Innen



Standardausführungen

WC-Rosetten mit Ø 53 mm

Edelstahl matt

Innenseite mit Olive

Mit 2 Gewindenocken M4


Nockendistanz 38 mm

Optionen

Edelstahl poliert

51032

Piatto Edelstahl Drückerrosette Innen



Standardausführungen

Länge 53 mm

Breite 53 mm

Gesamthöhe 2 mm (Grundplatte 1 mm)

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Schraubendistanz 38 mm

Schild wird magnetisch auf Grundplatte gehalten.

Optionen


Führung glide auswärts

Glutz easyfix

Edelstahl poliert

51026

Piatto Edelstahl Sicherheits-Schlüsselrosette Innen



Standardausführungen

Länge 53 mm

Breite 53 mm

Edelstahl matt

Gesamthöhe 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm)

Schraubendistanz 38 mm, Durchgangsbohrung für

Senkschrauben M5

Schild wird magnetisch auf Grundplatte gehalten.

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Lochung


51026.0 Blind

51026.2 RZ

51026.3 PZ

51033.4

Piatto Edelstahl WC Rosette Aussen



Standardausführungen

WC-Rosetten 53 mm x 53 mm

Edelstahl matt

Aussen Sichtanzeige rot-grün und Schlitzknopf

Für Senkschrauben M4, Schraubendistanz 38 mm

Schild wird magnetisch auf Grundplatte gehalten.



Optionen

51033.41 ohne Sichtanzeige rot-grün

Edelstahl poliert

51020.4

Piatto Edelstahl WC Rosette Innen



Standardausführungen

WC-Rosetten 53 mm x 53 mm

Edelstahl matt

Innenseite mit Olive

Mit 2 Gewindenocken M4

Schraubendistanz 38 mm

Optionen

Edelstahl poliert

**Türgarnitur Serie Round**

Velours Black
mit Hochstellfeder

Mit 9mm Rosetten

Keine WC Schliessung (nur Ziffernschlüssel und Rundzylinder Ausschnitt möglich)

**Türgarnitur Serie Square**

Velours Black
mit Hochstellfeder

Mit 9mm Rosetten

Keine WC Schliessung (nur Ziffernschlüssel und Rundzylinder Ausschnitt möglich)

